

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 17TP-10/13

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

UW-75 eco

**2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:**

Patrz specyfikacja techniczna produktu.

**3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną**  
Przeznaczony do wykonywania szkieletów lekkich ścian działowych wewnątrz obiektów.

**4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:**

BUDMAT

Bogdan Więcek,

Otolińska 25, 09-407 Płock

**5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:**

System oceny 4

Instytut Techniki Budowlanej (ITB)- Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń :

- NL-3409/A/05, NL-4078/P/06

ITB Zakład Trwałości i Ochrony Budowli - NO-2/819/A/2008

Certyfikat Zgodności Nr ITB-1571/W

**6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:**

PN-EN14195 – Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.

**Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1	Reakcja na ogień	Euroklasa A1
2	Granica plastyczności	180.N/mm <sup>2</sup>
3	Materiał	DX51D
4	Grubość blachy	0,50; 0,55; 0,60
5	Wymiary	30/75/30
6	Rodzaj powłoki	od Z100 do Z275

Tolerancje wymiarowe dla wyrobów określone są w PN-EN 14195

**7. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 3 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 6**

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta . W imieniu producenta podpisał :

BUDMAT

Andrzej Marciniak  
Kierownik Zakładu Technicznej Oceny

.....  
Podpis osoby upoważnionej

Płock 01.07.2013



*Vertimas iš lenkų kalbos*

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**  
Nr. 17TP-10/13

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:

UW-75 eco

2. Tipo, partijos arba serijos numeris arba kitas elementas, kuris leidžia identifikuoti statybinį gaminį ir yra reikalaujamas pagal 11 str. 4 pastr.:

Žr. gaminio techninę specifikaciją.

3. Gamintojo numatytas naudojimas pagal paskirtį arba statybinio gaminio naudojimas pagal atitinkamą darniąją techninę specifikaciją

Gaminys skirtas lengvųjų skiriamųjų sienų karkasams objektų viduje sumontuoti.

4. Pavadinimas, autoriaus teisių saugomas prekybinis pavadinimas ar prekės pavadinimas bei kontaktinis gamintojo adresas, kuris yra reikalaujamas pagal 11 str. 5 pastr.:

BUDMAT  
Bogdan Więcek,  
Otołńska 25, 09-407 Płock

5. Statybinio gaminio eksploatacinių savybių pastovumo įvertinimo ir patvirtinimo sistema arba sistemos, kurios yra apibrėžtos V priede:

4 įvertinimo sistema

Statybinės technikos institutas (*Institut Techniki Budowlanej – ITB*),

Lengvųjų pertvarų ir įstiklinimų tyrimo įmonė (*Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń*):

– NL-3409/A/05; NL-4078/P/06

ITB, Statinių atsparumo ir saugos įmonė (*Zakład Trwałości i Ochrony Budowli*) – NO-2/819/A/2008

Atitikties sertifikatas Nr. ITB-1571/W

6. Statybinio gaminio eksploatacinių savybių deklaracija yra skirta statybiniam gaminiui, kuriam yra taikomas šis darnusis standartas:

PN-EN14195 Metaliniai karkasų komponentai sistemoms iš gipso kartoninių plokščių. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai

**Statybinio gaminio tipo deklaruojamos techninės savybės:**

Eil. Nr.	Techninis parametras	Deklaruojama vertė
1	Atsparumas ugniai	A1 euroklasė
2	Plastiškumo riba	180 N/mm <sup>2</sup>
3	Medžiaga	DX51D
4	Skardos storis	0,50; 0,55; 0,60
5	Matmenys	30/75/30
6	Dangos tipas	nuo Z100 iki Z275 g/m <sup>2</sup>

Matmenų nuokrypos yra apibrėžtos standarte PN-EN 14195.

7. 3-iajame punkte apibrėžtos eksploatacinės gaminio savybės atitinka 6 punkte deklaruojamas savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra išduota išskirtinai gamintojo atsakomybe. Gamintojo vardu pasirašė:

**BudMat**

Andrzej Marciniak

Skardų formavimo padalinio vadovas

/parašas/

[galiojotojo asmens parašas



Susegta, sunumeruota 2 (du) lapai

2014 m. balandžio 8 d.

Aš, Agnė Petrovskienė, vertimų biuro „INTERPRETUM“ vertėja, prisiimu atsakomybę už vertimo iš lenkų į lietuvių kalbą teisingumą.

Vertimų biuras UAB "INTERPRETUM"

Įmonės kodas 302299561

Adresas: Donelaičio g. 33-114, Kaunas LT-44240, Lietuva

Tel.: (8-37) 24 00 96, +370 699 17138

Faksas: (8-37) 24 00 96

El.paštas: interpretum@inbox.lt

**UAB "Interpretum"**  
Vertimų grupės vadovė  
Agnė Petrovskienė

UAB "Interpretum"	UAB "Interpretum"
Donelaičio g. 33-114	Donelaičio g. 33-114
LT-44240	LT-44240
Kaunas	Kaunas
Lietuva	Lietuva
Įmonės kodas 302299561	Įmonės kodas 302299561
Tel.: (8-37) 24 00 96	Tel.: (8-37) 24 00 96
Faksas: (8-37) 24 00 96	Faksas: (8-37) 24 00 96
El.paštas: interpretum@inbox.lt	El.paštas: interpretum@inbox.lt