

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 23OC-18/18

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

CD-Abhänger mit Spezialspannfeder

2. Verwendungszweck(e):

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

3. Hersteller:

BUDMAT Bogdan Więcek,
Otolińska 25, 09-407 Płock, Polen
Produktionsstätte: Otolińska 25, 09-407 Płock, Polen

4. Bevollmächtigter Vertreter: nicht relevant

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

6a. Harmonisierte Norm:

EN 13964:2014-05

Notifizierte Stelle: Instytut Techniki Budowlanej [*Institut für Bautechnik*] 1488

6b. Europäische Technische Bewertung: nicht relevant

7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1			EN 13964:2014-05
Tragfähigkeit	Mit Profil			
	CD-60 gr 0,50	CD-60 gr 0,55	CD-60 gr 0,60	
Tragfähigkeit – Abhängerbauteile und Verbindungselemente	zulässig 219 N Grenztrfg. 548 N	zulässig 338 N Grenztrfg. 846 N	zulässig 449 N Grenztrfg. 1124 N	
Unterkonstruktion: Durchbiegungsklasse	NPD			
Material	DX51D+Z100			
Obere Halterung, Befestigung der Randprofile	NPD			
Grenzabmaße und Maße	NPD			

Widerstand gegenüber Befestigungen	NPD	
Dauerhaftigkeit	Klasse A	

8. Angemessene technische Dokumentation oder spezifische technische Dokumentation:
nicht relevant

Die Leistung des oben angegebenen Produkts entspricht den oben aufgeführten Leistungsangaben. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von: Produktionsleiter Abteilung Blechprofilierung –
Ryszard Śmigielski

BUDMAT
Bogdan Więcek
09-407 Płock, ul. Otolirńska 25
NIP 774 001 50 83, REGON 610023049

Dział Profilowania Blach
tel. +48 24 268 93 19, fax +48 24 268 91 7

Śmigielski Ryszard

Płock, den 23.02.2018.
(Ort und Datum der Ausstellung)