

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 230C-17/13

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Wieszak do poddaszy

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Patrz specyfikacja techniczna produktu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną

Zamierzone stosowanie: wewnątrz budynków, zainstalowanie rusztu sufitu podwieszanego.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

BUDMAT

Bogdan Więcek,

Otolińska 25, 09-407 Płock

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System oceny 3

Instytut Techniki Budowlanej (ITB)- Zakład Badań Lekkich Przegrod i Przeszkleń :

LL-4320/C/LL-163/K/07

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Specyfikacja techniczna: Polska Norma 13964:2005/A1 Sufity podwieszane.

Wymagania i metody badań

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana			
1	Reakcja na ogień	Klasa A1			
2	Trwałość	Klasa zabezpieczenia przed korozją - B			
3	Materiał	DX51D			
4	Grubość blachy	0,80			
5	Nośność – klasa I		Z profilem CD 60 gr. 0,50	Z profilem CD 60 gr. 0,50	Z profilem CD 60 gr. 0,50
		dopuszczalna	448	485	650
		graniczna	1178	1460	1666
7	Rodzaj powłoki	od Z100 do Z275 g/m ²			

Tolerancje wymiarowe dla wyrobów określone są w PN-EN 13964:2005/A1

7. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 3 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 6

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta. W imieniu producenta podpisał :

BUDMAT

Andrzej Marciniak

Właściciel / Wyk. Zarządzający

Podpis osoby upoważnionej

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 23OC-17/13

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:

Pakaba pastogei

2. Tipo, partijos arba serijos numeris arba kitas elementas, kuris leidžia identifikuoti statybinį gaminį ir yra reikalaujamas pagal 11 str. 4 pastr.:

Žr. gaminio techninę specifikaciją.

3. Gamintojo numatytas naudojimas pagal paskirtį arba statybinio gaminio naudojimas pagal atitinkamą darniąją techninę specifikaciją

Paskirtis: pastatų viduje, kamamųjų lubų sijoms sumontuoti

4. Pavadinimas, autoriaus teisių saugomas prekybinis pavadinimas ar prekės pavadinimas bei kontaktinis gamintojo adresas, kuris yra reikalaujamas pagal 11 str. 5 pastr.:

BUDMAT

Bogdan Więcek,

Otolińska 25, 09-407 Płock

5. Statybinio gaminio eksploatacinių savybių pastovumo įvertinimo ir patvirtinimo sistema arba sistemos, kurios yra apibrėžtos V priede:

3 įvertinimo sistema

Statybinės technikos institutas (*Instytut Techniki Budowlanej – ITB*),

Lengvųjų pertvarų ir įstiklinimų tyrimo įmonė (*Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń*):

LL-4320/C/LL-163/K/07

6. Statybinio gaminio eksploatacinių savybių deklaracija yra skirta statybiniam gaminiui, kuriam yra taikomas šis darnusis standartas:

Techninė specifikacija: Lenkijos standartas 13964:2005/A1 Kabamosios lubos. Reikalavimai ir bandymo metodai

Statybinio gaminio tipo deklaruojamos techninės savybės:

Eil. Nr.	Techninis parametras	Deklaruojama vertė			
1	Atsparumas ugniai	A1 klasė			
2	Ilgaamžiškumas	Apsaugos nuo korozijos klasė – B			
3	Medžiaga	DX51D			
4	Skardos storis	0,80			
5	Keliamoji galia – 1 klasė		Su profiliuočiu CD 60 0,50 gr.	Su profiliuočiu CD 60 0,50 gr.	Su profiliuočiu CD 60 0,50 gr.
		leistina	448	485	650
		ribinė	1178	1460	1666
7	Dangos tipas	nuo Z100 iki Z275 g/m ²			

Matmenų nuokrypos yra apibrėžtos standarte PN-EN 13964:2005/A1.

7. 3-iame punkte apibrėžtos eksploatacinės gaminio savybės atitinka 6 punkte deklaruojamas savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra išduota išskirtinai gamintojo atsakomybe. Gamintojo vardu pasirašė:

BudMat

Andrzej Marciniak

Skardų formavimo padalinio vadovas

/parašas/

Įgaliotojo asmens parašas



Susegta, sunumeruota 2 (du) lapai

2014 m. balandžio 8 d.

Aš, Agnė Petrovskienė, vertimų biuro „INTERPRETUM“ vertėja, prisiimu atsakomybę už vertimo iš lenkų į lietuvių kalbą teisingumą.

Vertimų biuras UAB "INTERPRETUM"

Įmonės kodas 302299561

Adresas: Donelaičio g. 33-114, Kaunas LT-44240, Lietuva

Tel.: (8-37) 24 00 96, +370 699 17138

Faksas: (8-37) 24 00 96

El.paštas: interpretum@inbox.lt

UAB "Interpretum"
vertimų grupės vadovė
Agnė Petrovskienė

UAB "Interpretum"	Įmonės kodas	Adresas	Tel.	Faksas	El. paštas
302299561	302299561	Donelaičio g. 33-114, Kaunas LT-44240, Lietuva	(8-37) 24 00 96, +370 699 17138	(8-37) 24 00 96	interpretum@inbox.lt