

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
nr 23OC-18/13****1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

Wieszak obrotowy ze sprężyną

**2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:**

Patrz specyfikacja techniczna produktu.

**3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną**

Zamierzone stosowanie: wewnątrz budynków, zainstalowanie rusztu sufitu podwieszanego.

**4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:**

BUDMAT

Bogdan Więcek,

Otolińska 25, 09-407 Płock

**5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:**

System oceny 3

Instytut Techniki Budowlanej (ITB)- Zakład Badań Lekkich Przegrod i Przeszkleń :

LL-4320/C/LL-163/K/07

**6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:****Specyfikacja techniczna:** Polska Norma 13964:2005/A1 Sufity podwieszane.

Wymagania i metody badań

**Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana			
1	Reakcja na ogień	Klasa A1			
2	Trwałość	Klasa zabezpieczenia przed korozją - B			
3	Materiał	DX51D			
4	Nośność – klasa 1		Z profilem CD 60 gr. 0,50	Z profilem CD 60 gr. 0,55	Z profilem CD 60 gr. 0,60
		dopuszczalna	219	262	449
		graniczna	1178	1460	1660
5	Rodzaj powłoki	od Z100 do Z275 g/m <sup>2</sup>			

Tolerancje wymiarowe dla wyrobów określone są w PN-EN 13964:2005/A1

**7. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 3 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 6**

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta . W imieniu producenta podpisał :

Płock 01.07.2013

## EKSPLOATACIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 23OC-18/13

**1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:**

Pasukamoji pakaba su spyruokle

**2. Tipo, partijos arba serijos numeris arba kitas elementas, kuris leidžia identifikuoti statybinį gaminį ir yra reikalaujamas pagal 11 str. 4 pastr.:**

Žr. gaminio techninę specifikaciją.

**3. Gamintojo numatytas naudojimas pagal paskirtį arba statybinio gaminio naudojimas pagal atitinkamą darniąją techninę specifikaciją**

Paskirtis: pastatų viduje, kamamųjų lubų sijoms sumontuoti.

**4. Pavadinimas, autoriaus teisių saugomas prekybinis pavadinimas ar prekės pavadinimas bei kontaktinis gamintojo adresas, kuris yra reikalaujamas pagal 11 str. 5 pastr.:**

BUDMAT  
Bogdan Więcek,  
Otołńska 25, 09-407 Płock

**5. Statybinio gaminio eksploatacinių savybių pastovumo įvertinimo ir patvirtinimo sistema arba sistemos, kurios yra apibrėžtos V priede:**

3 įvertinimo sistema

Statybinės technikos institutas (*Instytut Techniki Budowlanej – ITB*),

Lengvųjų pertvarų ir įstiklinimų tyrimo įmonė (*Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń*):

LL-4320/C/LL-163/K/07

**6. Statybinio gaminio eksploatacinių savybių deklaracija yra skirta statybiniam gaminiui, kuriam yra taikomas šis darnusis standartas:**

**Techninė specifikacija:** Lenkijos standartas 13964:2005/A1 Kabamosios lubos. Reikalavimai ir bandymo metodai

**Statybinio gaminio tipo deklaruojamos techninės savybės:**

Eil. Nr.	Techninis parametras	Deklaruojama vertė			
1	Atsparumas ugniai	A1 klasė			
2	Ilgamžiškumas	Apsaugos nuo korozijos klasė – B			
3	Medžiaga	DX51D			
4	Keliamoji galia – I klasė		Su profiliuočiu CD 60 0,50 gr.	Su profiliuočiu CD 60 0,55 gr.	Su profiliuočiu CD 60 0,60 gr.
		leistina	219	262	449
		ribinė	1178	1460	1660
5	Dangos tipas	nuo Z100 iki Z275 g/m <sup>2</sup>			

Matmenų nuokrypos yra apibrėžtos standarte PN-EN 13964:2005/A1.

**7. 3-iame punkte apibrėžtos eksploatacinės gaminio savybės atitinka 6 punkte deklaruojamas savybes.**

Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra išduota išskirtinai gamintojo atsakomybe. Gamintojo vardu pasirašė:



Susegta, sunumeruota 2 (du) lapai

2014 m. balandžio 8 d.

Aš, Agnė Petrovskienė, vertimų biuro „INTERPRETUM“ vertėja, prisiimu atsakomybę už vertimo iš lenkų į lietuvių kalbą teisingumą.

Vertimų biuras UAB "INTERPRETUM"

[monės kodas 302299561

Adresas: Donelaičio g. 33-114, Kaunas LT-44240, Lietuva

Tel.: (8-37) 24 00 96, +370 699 17138

Faksas: (8-37) 24 00 96

El.paštas: interpretum@inbox.lt

*UAB "Interpretum"  
Vertimų grupės vadovė  
Agnė Petrovskienė*