

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**nr 17TP-8/13**

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

UW-50 eco

**2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:**

Patrz specyfikacja techniczna produktu.

**3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną**  
Przeznaczony do wykonywania szkieletów lekkich ścian działowych wewnątrz obiektów.

**4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:**

BUDMAT

Bogdan Więcek,

Otolińska 25, 09-407 Płock

**5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:**

System oceny 4

Instytut Techniki Budowlanej (ITB)- Zakład Badań Lekkich Przegrod i Przeszkleń :

- NL-3409/A/05, NL-4078/P/06

ITB Zakład Trwałości i Ochrony Budowli - NO-2/819/A/2008

Certyfikat Zgodności Nr ITB-1571/W

**6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:**

PN-EN14195 – Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.

**Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1	Reakcja na ogień	Euroklasa A1
2	Granica plastyczności	180.N/mm <sup>2</sup>
3	Materiał	DX51D
4	Grubość blachy	0,50; 0,55; 0,60
5	Wymiary	30/50/30
6	Rodzaj powłoki	od Z100 do Z275 g/m <sup>2</sup>

Tolerancje wymiarowe dla wyrobów określone są w PN-EN 14195

**7. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 3 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 6**

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta. W imieniu producenta podpisał :



LEUPKAZ

Andrzej Marciniak

Podpis osoby upoważnionej

Płock 01.07.2013

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 17TP-8/13

**1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:**

UW-50 eco

**2. Tipo, partijos arba serijos numeris arba kitas elementas, kuris leidžia identifikuoti statybinį gaminį ir yra reikalaujamas pagal 11 str. 4 pastr.:**

Žr. gaminio techninę specifikaciją.

**3. Gamintojo numatytas naudojimas pagal paskirtį arba statybinio gaminio naudojimas pagal atitinkamą darniąją techninę specifikaciją**

Gaminys skirtas lengvųjų skiriamųjų sienų karkasams objektų viduje sumontuoti.

**4. Pavadinimas, autoriaus teisių saugomas prekybinis pavadinimas ar prekės pavadinimas bei kontaktinis gamintojo adresas, kuris yra reikalaujamas pagal 11 str. 5 pastr.:**

BUDMAT

Bogdan Więcek,

Otolińska 25, 09-407 Płock

**5. Statybinio gaminio eksploatacinių savybių pastovumo įvertinimo ir patvirtinimo sistema arba sistemos, kurios yra apibrėžtos V priede:**

4 įvertinimo sistema

Statybinės technikos institutas (*Instytut Techniki Budowlanej – ITB*),

Lengvųjų pertvarų ir įstiklinimų tyrimo įmonė (*Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń*):

– NL-3409/A/05; NL-4078/P/06

ITB, Statinių atsparumo ir saugos įmonė (*Zakład Trwałości i Ochrony Budowli*) – NO-2/819/A/2008

Atitikties sertifikatas Nr. ITB-1571/W

**6. Statybinio gaminio eksploatacinių savybių deklaracija yra skirta statybiniam gaminiui, kuriam yra taikomas šis darnusis standartas:**

PN-EN14195 Metaliniai karkasų komponentai sistemoms iš gipso kartoninių plokščių. Apibrėžty, reikalavimai ir bandymo metodai

**Statybinio gaminio tipo deklaruojamos techninės savybės:**

Eil. Nr.	Techninis parametras	Deklaruojama vertė
1	Atsparumas ugniai	A1 euroklasė
2	Plastiškumo riba	180 N/mm <sup>2</sup>
3	Medžiaga	DX51D
4	Skardos storis	0,50; 0,55; 0,60
5	Matmenys	30/50/30
6	Dangos tipas	nuo Z100 iki Z275 g/m <sup>2</sup>

Matmenų nuokrypos yra apibrėžtos standarte PN-EN 14195.

**7. 3-iajame punkte apibrėžtos eksploatacinės gaminio savybės atitinka 6 punkte deklaruojamas savybes.**

Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra išduota išskirtinai gamintojo atsakomybe. Gamintojo vardu pasirašė:

**BudMat**

Andrzej Marciniak

Skardų formavimo padalinio vadovas

/parašas/

Įgaliotojo asmens parašas



Susegta, sunumeruota 2 (du) lapai

2014 m. balandžio 8 d.

Aš, Agnė Petrovskienė, vertimų biuro „INTERPRETUM“ vertėja, prisiimu atsakomybę už vertimo iš lenkų į lietuvių kalbą teisingumą.

Vertimų biuras UAB "INTERPRETUM"

Įmonės kodas 302299561

Adresas: Donelaičio g. 33-114, Kaunas LT-44240, Lietuva

Tel.: (8-37) 24 00 96, +370 699 17138

Faksas: (8-37) 24 00 96

El.paštas: interpretum@inbox.lt

*UAB "Interpretum"  
Vertimų grupės vadovė  
Agnė Petrovskienė*

UAB "Interpretum" (UAB "Interpretum")	UAB "Interpretum" (UAB "Interpretum")
Įmonės kodas 302299561	Įmonės kodas 302299561
Adresas: Donelaičio g. 33-114, Kaunas LT-44240, Lietuva	Adresas: Donelaičio g. 33-114, Kaunas LT-44240, Lietuva
Tel.: (8-37) 24 00 96, +370 699 17138	Tel.: (8-37) 24 00 96, +370 699 17138
Faksas: (8-37) 24 00 96	Faksas: (8-37) 24 00 96
El.paštas: interpretum@inbox.lt	El.paštas: interpretum@inbox.lt

UAB "Interpretum"  
Donelaičio g. 33-114, Kaunas LT-44240, Lietuva  
Tel.: (8-37) 24 00 96, +370 699 17138  
Faksas: (8-37) 24 00 96  
El.paštas: interpretum@inbox.lt

2014 m. balandžio 8 d.