

**DEKLARACE ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTÍ  
nr 17TP-9/13**

**1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:**

UW-75

**2. Číslo typu, šarže nebo série anebo jakýkoliv jiný prvek, který umožňuje identifikaci stavebního výrobku, vyžadovaný v souladu s čl. 11 ods. 4**

Viz technická specifikace výrobku

**3. Výrobce předpokládané účelové použití nebo použití stavebního výrobku podle používané harmonizované technické specifikace**

Určený na provedení kostry lehkých dělicích stěn uvnitř objektů.

**4. Název, vyhrazený název nebo ochranná známka a kontaktní adresa výrobce, vyžadovaná v souladu s čl. 11 ods. 5:**

Stěnový profil BUDMAT UW 75  
BUDMAT  
Bogdan Więcek, Otolińska 25,  
09-407 Płock, Polsko

**5. Systém nebo systémy hodnocení a kontroly stálosti užitkových vlastností stavebního výrobku, uvedené v příloze č. V:**

Systém hodnocení 4  
Instytut Techniki Budowlanej (ITB)- Zakład Badań Lekkich Przegrod i Przeszkleń :  
– NL-3409/A/05, NL-4078/P/06  
ITB Zakład Trwałości i Ochrony Budowli - NO-2/819/A/2008  
Certifikát Shodnosti č. Nr ITB-1571/W

**6. V případě deklarace užitkových vlastností týkající se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**

PN-EN14195 – Prvky kostry kovové konstrukce na použití spolu se sádrokartonovými deskami. Definice, požadavky a metody výzkumu.

**Deklarované technické vlastnosti typu stavebního výrobku:**

č.	Technická vlastnost	Deklarovaná hodnota
1	Reakce na oheň	Eurotřída A1
2	Hranice plasticity	180.N/mm <sup>2</sup>
3	Materiál	DX51D
4	Tloušťka plechu	0,50; 0,55; 0,60
5	Rozměry	40/75/40
6	Typ povlaku	Z100 až Z275 g/m <sup>2</sup>



Rozměrové tolerance pro výrobky jsou uvedeny v PN-EN 14195

**7 Užitékové vlastnosti výrobku uvedené v bode 3 jsou shodné s vlastnostmi deklarovanými v bode 6**

Tato deklarace užitékových vlastností byla vystavena na výhradní zodpovědnost výrobce. Za výrobce podepsal:



**BUDMAT**  
Andrzej Marciniak  
Kierownik Oddziału Profitowania Blach  
.....  
Podpis osoby upoważnionej

v Płocku dne 1.7.2013

Podpis oprávněné osoby

**DEKLARACE ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTÍ  
nr 17TP-9/13**

**1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:**

UW-75

**2. Číslo typu, šarže nebo série anebo jakýkoliv jiný prvek, který umožňuje identifikaci stavebního výrobku, vyžadovaný v souladu s čl. 11 ods. 4**

Viz technická specifikace výrobku

**3. Výrobce předpokládané účelové použití nebo použití stavebního výrobku podle používané harmonizované technické specifikace**

Určený na provedení kostry lehkých dělicích stěn uvnitř objektů.

**4. Název, vyhrazený název nebo ochranná známka a kontaktní adresa výrobce, vyžadovaná v souladu s čl. 11 ods. 5:**

Stěnový profil BUDMAT UW 75  
BUDMAT  
Bogdan Więcek, Otolińska 25,  
09-407 Płock, Polsko

**5. Systém nebo systémy hodnocení a kontroly stálosti uživatelských vlastností stavebního výrobku, uvedené v příloze č. V:**

Systém hodnocení 4  
Instytut Techniki Budowlanej (ITB)- Zakład Badań Lekkich Przegrod i Przeszkleń :  
– NL-3409/A/05, NL-4078/P/06  
ITB Zakład Trwałości i Ochrony Budowli - NO-2/819/A/2008  
Certifikát Shodnosti č. Nr ITB-1571/W

**6. V případě deklarace uživatelských vlastností týkající se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**

PN-EN14195 – Prvky kostry kovové konstrukce na použití spolu se sádkartonovými deskami. Definice, požadavky a metody výzkumu.

**Deklarované technické vlastnosti typu stavebního výrobku:**

č.	Technická vlastnost	Deklarovaná hodnota
1	Reakce na oheň	Eurotřída A1
2	Hranice plasticity	180.N/mm <sup>2</sup>
3	Materiál	DX51D
4	Tloušťka plechu	0,50; 0,55; 0,60
5	Rozměry	40/75/40
6	Typ povlaku	Z100 až Z275 g/m <sup>2</sup>



Rozměrové tolerance pro výrobky jsou uvedeny v PN-EN 14195

**7 Užitkové vlastnosti výrobku uvedené v bode 3 jsou shodné s vlastnostmi deklarovanými v bode 6**

Tato deklarace užitkových vlastností byla vystavena na výhradní zodpovědnost výrobce. Za výrobce podepsal:

v Płocku dne 1.7.2013

  
Andrzej Marciniak  
Kierownik Oddziału Profitowania Blach  
.....  
Podpis osoby upoważnionej

Podpis oprávněné osoby